



MYERS®

4" A 4"

4" HIGH HEAD SOLIDS HANDLING WASTEWATER PUMPS

STANDARD (4VE) AND HAZARDOUS LOCATION (4VEX) CONSTRUCTION



MYERS®

4

4



تتميز مضخات Myers® بتصميمها الفريد الذي يجمع بين كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة مع قدرة على العمل في بيئات قاسية. تتميز مضخات Myers® بتصميمها الفريد الذي يجمع بين كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة مع قدرة على العمل في بيئات قاسية.

أما مضخات Myers® 4، فهي مصممة خصيصاً لتطبيقات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تتميز بقدرة عالية على التخلص من المواد الصلبة مع قدرة على العمل في بيئات قاسية. تتميز مضخات Myers® 4 بتصميمها الفريد الذي يجمع بين كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة مع قدرة على العمل في بيئات قاسية. تتميز مضخات Myers® 4 بتصميمها الفريد الذي يجمع بين كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة مع قدرة على العمل في بيئات قاسية.



مواصفات مضخة Myers® 4		
القدرة	7001 ل	2650 ل
الارتفاع	165	50
القطر	3	76
الارتفاع	الارتفاع من 1405 إلى 1750	
الارتفاع	356	180
A	20 30 200/230/460/575 3 60	
مضخة Myers®	A	
مضخة Myers®	E & 1, 4	
الارتفاع	6 9	
الارتفاع	9 1.1	
الارتفاع	28 35 T	
الارتفاع	4	101.6
E	125	

مواصفات مضخة Myers® 4	
الارتفاع	30, A-A48
الارتفاع	65, A-A536
الارتفاع	
الارتفاع	21, & 30
الارتفاع	
الارتفاع	416
E	300
الارتفاع	

